



ԱԼԱՎԵՐՂՈՒ ՕՐԶՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆ  
ԲՆԱՊԱՏՊԱՆԱԿԱՆ ՏԵԼԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  
PUBLIC ENVIRONMENTAL INFORMATION CENTRE OF ALAVERDI

ԳՅ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի,  
Զորավար Անդրանիկի 8/1, 403 սենյակ  
հեռ (+374) 25324114, 91199324  
Էլ. փոստ [info\\_alaverdi@aarhus.am](mailto:info_alaverdi@aarhus.am)  
[anushhevoyan@rambler.ru](mailto:anushhevoyan@rambler.ru)

Lori, Alaverdi,  
Zoravar Andranik str 8/1, 403  
Tel. (+374) 25324114, 91199324,  
E-mail [info\\_alaverdi@aarhus.am](mailto:info_alaverdi@aarhus.am)  
[anushhevoyan@rambler.ru](mailto:anushhevoyan@rambler.ru)

Ալավերդու քաղաքապետ  
Պարոն Ա. Վարոսյանին

**Տեղեկատվություն ստանալու հարցում**

Հարգելի պարոն Վարոսյան,

Հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմանադրության 27, 27.1 և 33.2 հոդվածները, ՀՀ կողմից փավերացրած Օրինաչի համաձայնագրը և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածը՝ որպես պատասխանատու մարմին, Խնդրում եմ Ալավերդու Օրինու կենտրոնին տրամադրել տեղեկատվություն հետևյալի մասին.

«Վալլերս» խմբի ընկերությունների մեջ մտնող «Թեդուտ» ՓԲԸ-ն նախատեսում է Լոռու մարզի անտառային տարածքներում, Շնող գետի ավազանում/Ալավերդի, Շնող, Հաղպատ, Ծաղկաշատ, Նեղոց/ իրականացնել պղնձի և մոլիբդենի որոնման աշխատանքներ:

1. Ե՞րբ է Ձեզ ներկայացվել հայտի փաթեթը և ու՞մ կողմից

2. Տրվե՞լ է արդյոք Ձեր կողմից գրավոր համաձայնություն՝ համայնքում ուսումնասիրման աշխատանքներ իրականացնելու համար, եթե այո, խնդրում եմ տրամադրել նշված փաստաթղթի պատճեն:

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն՝ տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմանը պատասխան է տրվում այն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում, բացառությամբ լրացուցիչ աշխատանք պահանջող տեղեկատվության (30օրյա ժամկետ): Ուստի, խնդրում ենք տեղեկություն ստանալու մեր հարցմանը պատասխանել օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

Տեղեկության տրամադրումը մերժելու դեպքում խնդրում ենք գրավոր տեղյակ պահել մերժման հիմքի մասին (հոդված 11) և հնարավորության դեպքում տրամադրել այն պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հասցեն, որին կարող ենք ուղղել հարցումը:

Շնորհակալություն:

Հարգանքով՝

Ալավերդու Օրինու կենտրոնի համակարգող

Անուշ Էվոյան

24.08.2015թ.